



# LAMPE

## Mini-Absperrblasen

- Mini-Absperrblasen 1,5 und 2,5 bar
- Mini-Prüfblasen 1,5 und 2,5 bar
- Mini-Absperrblasen kurz
- Hochdruck-Absperrblasen 6 bar
- Hausanschlussprüfsets
- Zubehör



LAMPE Mini-Absperrblasen aus hochwertigem Spezialkautschuk mit Gewebeeinlage: Eine preisgünstige Alternative für Rohrabsperungen und Dichtheitsprüfungen in kleineren, runden Rohrdurchmessern.

LAMPE Mini-Absperrblasen sind sowohl als reine Absperrblasen zum kurzzeitigen Verschließen von Abwasserleitungen, als auch als Prüfblasen mit Bypass für Dichtheitsprüfungen, z.B. nach DIN EN 1610, DWA-A 139 oder ATV-M 143, erhältlich.

Unser Standardlieferprogramm umfasst Absperr- und Prüfblasen bis 600mm in verschiedenen Ausführungen: 1,5 bar für 5m Wassersäule, 2,5 bar für 10m Wassersäule, sowie spezielle kurze Absperrblasen, Hochdruck-Absperrblasen und komplette Prüfsets für die Hausanschlussprüfung.

Für größere Durchmesser und Sonderprofile empfehlen wir auf Grund der großen Vorteile in Handhabung, Lebenszeiten, Einsetzbarkeiten unsere doppelkonischen LAMPE Kanaldichtkissen.  
(siehe Katalog LAMPE Kanaldichtkissen)

#### Mini-Absperrblasen 1,5 bar

**Max. Gegendruck/Sperrdruck: 5m Wassersäule (0,5 bar Wasser / 0,2 bar Luft/Vakuum)**

| Art.-Nr. | Artikel | Rohrdurchmesser |         | Gewicht, kg | Gesamtlänge, mm | Durchmesser, leer, mm |
|----------|---------|-----------------|---------|-------------|-----------------|-----------------------|
|          |         | von/ mm         | bis/ mm |             |                 |                       |
| 78107    | MA70*** | 35              | 70      | 0,3         | 210             | 33                    |
| 78110    | MA100   | 50              | 100     | 0,4         | 280             | 47                    |
| 78115    | MA150   | 70              | 150     | 0,6         | 375             | 68                    |
| 78120    | MA200   | 100             | 200     | 1,2         | 550             | 91                    |
| 78130    | MA300   | 150             | 300     | 2,1         | 550             | 140                   |
| 78140    | MA400   | 200             | 400     | 3,1         | 650             | 187                   |
| 78150    | MA500   | 200             | 500     | 4,5         | 800             | 187                   |
| 78160    | MA600   | 300             | 600     | 9,5         | 850             | 286                   |

\*\*\*Arbeitsdruck MA70: 3 bar

#### Mini-Prüfblasen 1,5 bar mit Bypass

**Max. Gegendruck/Sperrdruck: 5m Wassersäule (0,5 bar Wasser / 0,2 bar Luft/Vakuum)**

| Art.-Nr. | Artikel | Rohrdurchmesser |         | Gewicht, kg | Bypass, Zoll | Gesamtlänge, mm | Durchmesser, leer, mm |
|----------|---------|-----------------|---------|-------------|--------------|-----------------|-----------------------|
|          |         | von/ mm         | bis/ mm |             |              |                 |                       |
| 78207    | MP70*** | 35              | 70      | 0,3         | 1/8"         | 210             | 33                    |
| 78210    | MP100   | 50              | 100     | 0,5         | 1/8"         | 280             | 47                    |
| 78215    | MP150   | 70              | 150     | 1,5         | 1/2"         | 400             | 68                    |
| 78220    | MP200   | 100             | 200     | 2,6         | 1"           | 500             | 91                    |
| 78230    | MP300   | 150             | 300     | 4,5         | 2"           | 580             | 140                   |
| 78240    | MP400   | 200             | 400     | 8,5         | 2"           | 680             | 187                   |
| 78250    | MP500   | 200             | 500     | 9,5         | 2"           | 820             | 187                   |
| 78260    | MP600   | 300             | 600     | 15,2        | 2"           | 870             | 286                   |

\*\*\*Arbeitsdruck MP70: 3 bar

#### Mini-Absperrblasen 2,5 bar

**Max. Gegendruck/Sperrdruck: 10m Wassersäule (1 bar Wasser / 0,2 bar Luft/Vakuum)**

| Art.-Nr. | Artikel     | Rohrdurchmesser |         | Gewicht, kg | Gesamtlänge, mm | Durchmesser, leer, mm |
|----------|-------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|-----------------------|
|          |             | von/ mm         | bis/ mm |             |                 |                       |
| 79110    | MA100 / 2,5 | 50              | 100     | 0,4         | 280             | 47                    |
| 79115    | MA150 / 2,5 | 70              | 150     | 0,7         | 375             | 68                    |
| 79120    | MA200 / 2,5 | 100             | 200     | 1,2         | 550             | 91                    |
| 79130    | MA300 / 2,5 | 150             | 300     | 2,3         | 550             | 140                   |
| 79140    | MA400 / 2,5 | 200             | 400     | 3,3         | 650             | 187                   |
| 79150    | MA500 / 2,5 | 200             | 500     | 4,8         | 800             | 187                   |
| 79160    | MA600 / 2,5 | 300             | 600     | 9,8         | 850             | 286                   |

#### Mini-Prüfblasen 2,5 bar mit Bypass

**Max. Gegendruck/Sperrdruck: 10m Wassersäule (1 bar Wasser / 0,2 bar Luft/Vakuum)**

| Art.-Nr. | Artikel     | Rohrdurchmesser |         | Gewicht, kg | Bypass, Zoll | Gesamtlänge, mm | Durchmesser, leer, mm |
|----------|-------------|-----------------|---------|-------------|--------------|-----------------|-----------------------|
|          |             | von/ mm         | bis/ mm |             |              |                 |                       |
| 79210    | MP100 / 2,5 | 50              | 100     | 0,5         | 1/8"         | 280             | 47                    |
| 79215    | MP150 / 2,5 | 70              | 150     | 1,6         | 1/2"         | 400             | 68                    |
| 79220    | MP200 / 2,5 | 100             | 200     | 2,7         | 1"           | 500             | 91                    |
| 79230    | MP300 / 2,5 | 150             | 300     | 4,7         | 2"           | 580             | 140                   |
| 79240    | MP400 / 2,5 | 200             | 400     | 8,7         | 2"           | 680             | 187                   |
| 79250    | MP500 / 2,5 | 200             | 500     | 10,5        | 2"           | 820             | 187                   |
| 79260    | MP600 / 2,5 | 300             | 600     | 15,5        | 2"           | 870             | 286                   |

**Mini-Absperrblasen, kurz, 2,5 bar****Max. Gegendruck/Sperrdruck: 5m Wassersäule (0,5 bar Wasser / 0,2 bar Luft/Vakuum)**

| Art.-Nr. | Artikel | Rohrdurchmesser |         | Gewicht, kg | Gesamtlänge, mm | Durchmesser, leer, mm |
|----------|---------|-----------------|---------|-------------|-----------------|-----------------------|
|          |         | von/ mm         | bis/ mm |             |                 |                       |
| 78615    | MAK150  | 70              | 150     | 0,4         | 250             | 65                    |
| 78620    | MAK200  | 100             | 200     | 1,0         | 250             | 88                    |
| 78630    | MAK300  | 150             | 300     | 1,6         | 350             | 140                   |

**Mini-Prüfblasen, kurz, 2,5 bar mit Bypass****Max. Gegendruck/Sperrdruck: 5m Wassersäule (0,5 bar Wasser / 0,2 bar Luft/Vakuum)**

| Art.-Nr. | Artikel | Rohrdurchmesser |         | Gewicht, kg | Bypass, Zoll | Gesamtlänge, mm | Durchmesser, leer, mm |
|----------|---------|-----------------|---------|-------------|--------------|-----------------|-----------------------|
|          |         | von/ mm         | bis/ mm |             |              |                 |                       |
| 78720    | MPK200  | 100             | 200     | 1,5         | 1"           | 270             | 88                    |
| 78730    | MPK300  | 150             | 300     | 2,3         | 1"           | 370             | 140                   |

**Mini-Absperrblasen, kurz, spezial****Max. Gegendruck/Sperrdruck: 10m Wassersäule (1 bar Wasser / 0,2 bar Luft/Vakuum)**

| Art.-Nr. | Artikel              | Rohrdurchmesser |         | Gewicht, kg | Gesamtlänge, mm | Durchmesser, leer, mm |
|----------|----------------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|-----------------------|
|          |                      | von/ mm         | bis/ mm |             |                 |                       |
| 78820    | MAKS200 /<br>3,5 bar | 100             | 200     | 1,2         | 250             | 88                    |
| 78830    | MAKS300 /<br>4 bar   | 150             | 300     | 1,8         | 350             | 140                   |

**Hochdruck-Absperrblasen, 6 bar****Max. Gegendruck/Sperrdruck: 3 bar**

| Art.-Nr. | Artikel | Rohrdurchmesser |         | Gewicht, kg | Gesamtlänge, mm | Durchmesser, leer, mm |
|----------|---------|-----------------|---------|-------------|-----------------|-----------------------|
|          |         | von/ mm         | bis/ mm |             |                 |                       |
| 78515    | HA150   | 100             | 150     | 1,5         | 550             | 91                    |
| 78520    | HA200   | 150             | 200     | 2,6         | 550             | 140                   |
| 78530    | HA300   | 200             | 300     | 3,7         | 650             | 187                   |
| 78540    | HA400   | 300             | 400     | 5,2         | 800             | 187                   |
| 78550    | HA500   | 375             | 500     | 16,0        | 1000            | 361                   |
| 78560    | HA600   | 500             | 600     | 30,0        | 1150            | 482                   |

**Hausanschlussprüfsets, 2,5 bar für Hausanschlussprüfungen, Absperrblase und Prüfblase im Set****Komplett inkl. Sicherheitsarmaturen, Füllschläuchen, Schiebbestangen, etc., in stabilem Transportkoffer**

| Art.-Nr. | Artikel  | Rohrdurchmesser |         |
|----------|--|-----------------|---------|
|          |  | von/ mm         | bis/ mm |
| 78701    | Hausanschlussprüfset, klein, inkl. Transportbox, komplett.<br>Lieferumfang:<br>1xAbsperrblase 70-150mm; 1xBypassblase 70-150mm<br>1xSicherheitsarmatur zum Befüllen der Blasen, 2,5bar<br>1xFüllschlauch, 5m, 2,5bar<br>4xLuftschiebestange, 2m; 1xLuftschiebestange, 1m<br>2xLuftschiebestange, 0,5m<br>1xAdapterset für Wasserprüfungen<br>1xAdapterset für Luftprüfungen<br>1xEntlüftungsschlauch mit Schwimmer<br>1xKlarsichtschlauch für Wasserstandsmessung<br>1xKarabinerseil, 10m<br>1xstabile/r Transportkoffer/Transportbox  | 70              | 150     |
| 78702    | Hausanschlussprüfset, groß, inkl. Transportbox, komplett.<br>Lieferumfang:<br>1xAbsperrblase 100-200mm; 1xBypassblase 100-200mm<br>1xSicherheitsarmatur zum Befüllen der Blasen, 2,5bar<br>1xFüllschlauch, 5m, 2,5bar<br>4xLuftschiebestange, 2m; 1xLuftschiebestange, 1m<br>2xLuftschiebestange, 0,5m<br>1xAdapterset für Wasserprüfungen<br>1xAdapterset für Luftprüfungen<br>1xEntlüftungsschlauch mit Schwimmer<br>1xKlarsichtschlauch für Wasserstandsmessung<br>1xKarabinerseil, 10m<br>1xstabile/r Transportkoffer/Transportbox | 100             | 200     |

\*Weitere Absperrblasen &gt;600mm und Hochdruckabsperrblasen bis 10 bar Arbeitsdruck auf Anfrage lieferbar! Bitte sprechen Sie uns an!

### Zubehör 1,5 bar

| Art.-Nr. | Artikel   |
|----------|---|
| 71450    | Sicherheitsarmatur Mini-Serie, 1,5 bar  |
| 73427    | Übergangsstück Sicherheits-Reifenfüllventil (Reifenventil/Stecknippel/Sicherheitsventil), mit Sicherheits- und Ablassventil, 1,5bar direkt auf Absperrblase oder auf Füllschlauch |
| 71563    | Füllschlauch, Typ Flex, PVC, blau, max. 22bar, 9x3mm, 5m  |
| 71565    | Füllschlauch, Typ Flex, PVC, blau, max. 22bar, 9x3mm, 10m   |

### Zubehör 2,5 bar

| Art.-Nr. | Artikel   |
|----------|---|
| 71487    | Sicherheitsarmatur Mini-Serie, 2,5 bar  |
| 73430    | Übergangsstück Sicherheits-Reifenfüllventil (Reifenventil/Stecknippel/Sicherheitsventil), mit Sicherheits- und Ablassventil, 2,5bar direkt auf Absperrblase oder auf Füllschlauch |
| 71563    | Füllschlauch, Typ Flex, PVC, blau, max. 22bar, 9x3mm, 5m  |
| 71565    | Füllschlauch, Typ Flex, PVC, blau, max. 22bar, 9x3mm, 10m   |

### Zubehör 6 bar

| Art.-Nr. | Artikel   |
|----------|---|
| 71486    | Sicherheitsarmatur Mini-Serie, 6 bar                      |
| 71563    | Füllschlauch, Typ Flex, PVC, blau, max. 22bar, 9x3mm, 5m  |
| 71565    | Füllschlauch, Typ Flex, PVC, blau, max. 22bar, 9x3mm, 10m |

### Weiteres Zubehör

| Art.-Nr. | Artikel  |
|----------|--|
| 71554    | Vordruck-Verlängerungsschlauch 5 m (Stecknippel mit Rückschlag)              |
| 71555    | Vordruck-Verlängerungsschlauch 40 m (Stecknippel mit Rückschlag)             |
| 71953    | Handluftpumpe, inkl. 50cm Gummischlauch                                      |
| 71951    | Fußluftpumpe, inkl. 50cm Gummischlauch                                       |
| 27483    | Pressluftflasche 300 bar   |
| 71421    | Druckminderer 200/300 bar für Pressluftflaschen deutsche Norm                |
| 71488    | Sicherheitsarmatur Mini-Serie, 3,5 bar, für MAK200 / 3,5 bar                 |
| 71489    | Sicherheitsarmatur Mini-Serie, 4,0 bar, für MAK300 / 4 bar                   |
| 71641    | Luftschiebestange, blau, 500mm mit 1x gesicherter Kupplung , 1x Stecknippel  |
| 71642    | Luftschiebestange, blau, 1000mm mit 1x gesicherter Kupplung , 1x Stecknippel |
| 71643    | Luftschiebestange, blau, 1500mm mit 1x gesicherter Kupplung , 1x Stecknippel |
| 71644    | Luftschiebestange, blau, 2000mm mit 1x gesicherter Kupplung , 1x Stecknippel |
| 71645    | Luftschiebestange, blau, 3000mm mit 1x gesicherter Kupplung , 1x Stecknippel |

\*weiteres Zubehör wie passende Übergangsstücke, Transportkoffer, Zubehör für Dichtheitsprüfungen, etc. lieferbar, bitte sprechen Sie uns an!



 **LAMPE** GmbH

Warteweg 46  
D-37627 Stadtoldendorf  
Tel +49 (0) 5532.2033  
Fax +49 (0) 5532.4499  
[info@lampegmbh.de](mailto:info@lampegmbh.de)  
[www.lampegmbh.de](http://www.lampegmbh.de)