



LAMPE

Mini-Absperrblasen

- Mini-Absperrblasen 1,5 und 2,5 bar
- Mini-Prüfblasen 1,5 und 2,5 bar
- Mini-Absperrblasen kurz
- Hochdruck-Absperrblasen 6 bar
- Hausanschlussprüfsets
- Zubehör



LAMPE Mini-Absperrblasen aus hochwertigem Spezialkautschuk mit Gewebeeinlage: Eine preisgünstige Alternative für Rohrabsperungen und Dichtheitsprüfungen in kleineren, runden Rohrdurchmessern.

LAMPE Mini-Absperrblasen sind sowohl als reine Absperrblasen zum kurzzeitigen Verschließen von Abwasserleitungen, als auch als Prüfblasen mit Bypass für Dichtheitsprüfungen, z.B. nach DIN EN 1610, DWA-A 139 oder ATV-M 143, erhältlich.

Unser Standardlieferprogramm umfasst Absperr- und Prüfblasen bis 600mm in verschiedenen Ausführungen: 1,5 bar für 5m Wassersäule, 2,5 bar für 10m Wassersäule, sowie spezielle kurze Absperrblasen, Hochdruck-Absperrblasen und komplette Prüfsets für die Hausanschlussprüfung.

Für größere Durchmesser und Sonderprofile empfehlen wir auf Grund der großen Vorteile in Handhabung, Lebenszeiten, Einsetzbarkeiten unsere doppelkonischen LAMPE Kanaldichtkissen.
(siehe Katalog LAMPE Kanaldichtkissen)

Mini-Absperrblasen 1,5 bar

Max. Gegendruck/Sperrdruck: 5m Wassersäule (0,5 bar Wasser / 0,2 bar Luft/Vakuum)

Art.-Nr.	Artikel	Rohrdurchmesser		Gewicht, kg	Gesamtlänge, mm	Durchmesser, leer, mm
		von/ mm	bis/ mm			
78105	MA50***	25	50	0,2	150	22
78107	MA70***	35	70	0,3	210	33
78110	MA100	50	100	0,4	280	47
78115	MA150	70	150	0,6	375	68
78120	MA200	100	200	1,2	550	91
78130	MA300	150	300	2,1	550	140
78140	MA400	200	400	3,1	650	187
78150	MA500	200	500	4,5	800	187
78160	MA600	300	600	9,5	850	286

***Arbeitsdruck MA50+MA70: 3 bar

Mini-Prüfblasen 1,5 bar mit Bypass

Max. Gegendruck/Sperrdruck: 5m Wassersäule (0,5 bar Wasser / 0,2 bar Luft/Vakuum)

Art.-Nr.	Artikel	Rohrdurchmesser		Gewicht, kg	Bypass, Zoll	Gesamtlänge, mm	Durchmesser, leer, mm
		von/ mm	bis/ mm				
78207	MP70***	35	70	0,3	1/8"	210	33
78210	MP100	50	100	0,5	1/8"	280	47
78215	MP150	70	150	1,5	1/2"	400	68
78220	MP200	100	200	2,6	1"	500	91
78230	MP300	150	300	4,5	2"	580	140
78240	MP400	200	400	8,5	2"	680	187
78250	MP500	200	500	9,5	2"	820	187
78260	MP600	300	600	15,2	2"	870	286

***Arbeitsdruck MP70: 3 bar

Mini-Absperrblasen 2,5 bar

Max. Gegendruck/Sperrdruck: 10m Wassersäule (1 bar Wasser / 0,2 bar Luft/Vakuum)

Art.-Nr.	Artikel	Rohrdurchmesser		Gewicht, kg	Gesamtlänge, mm	Durchmesser, leer, mm
		von/ mm	bis/ mm			
79110	MA100 / 2,5	50	100	0,4	280	47
79115	MA150 / 2,5	70	150	0,7	375	68
79120	MA200 / 2,5	100	200	1,2	550	91
79130	MA300 / 2,5	150	300	2,3	550	140
79140	MA400 / 2,5	200	400	3,3	650	187
79150	MA500 / 2,5	200	500	4,8	800	187
79160	MA600 / 2,5	300	600	9,8	850	286

Mini-Prüfblasen 2,5 bar mit Bypass

Max. Gegendruck/Sperrdruck: 10m Wassersäule (1 bar Wasser / 0,2 bar Luft/Vakuum)

Art.-Nr.	Artikel	Rohrdurchmesser		Gewicht, kg	Bypass, Zoll	Gesamtlänge, mm	Durchmesser, leer, mm
		von/ mm	bis/ mm				
79210	MP100 / 2,5	50	100	0,5	1/8"	280	47
79215	MP150 / 2,5	70	150	1,6	1/2"	400	68
79220	MP200 / 2,5	100	200	2,7	1"	500	91
79230	MP300 / 2,5	150	300	4,7	2"	580	140
79240	MP400 / 2,5	200	400	8,7	2"	680	187
79250	MP500 / 2,5	200	500	10,5	2"	820	187
79260	MP600 / 2,5	300	600	15,5	2"	870	286

Mini-Absperrblasen, kurz, 2,5 bar**Max. Gegendruck/Sperrdruck: 5m Wassersäule (0,3 bar Wasser / 0,2 bar Luft/Vakuum)**

Art.-Nr.	Artikel	Rohrdurchmesser		Gewicht, kg	Gesamtlänge, mm	Durchmesser, leer, mm
		von/ mm	bis/ mm			
78610	MAK100	50	100	0,3	196	45
78615	MAK150	70	150	0,4	250	65
78620	MAK200	100	200	1,0	250	88
78630	MAK300	150	300	1,6	350	140
78640	MAK400	200	400	1,8	450	187

Mini-Prüfblasen, kurz, 2,5 bar mit Bypass**Max. Gegendruck/Sperrdruck: 5m Wassersäule (0,5 bar Wasser / 0,2 bar Luft/Vakuum)**

Art.-Nr.	Artikel	Rohrdurchmesser		Gewicht, kg	Bypass, Zoll	Gesamtlänge, mm	Durchmesser, leer, mm
		von/ mm	bis/ mm				
78720	MPK200	100	200	1,5	1"	270	88
78730	MPK300	150	300	2,3	1"	370	140

Mini-Absperrblasen, kurz, spezial**Max. Gegendruck/Sperrdruck: 10m Wassersäule (1 bar Wasser / 0,2 bar Luft/Vakuum)**

Art.-Nr.	Artikel	Rohrdurchmesser		Gewicht, kg	Gesamtlänge, mm	Durchmesser, leer, mm
		von/ mm	bis/ mm			
78820	MAKS200 / 3,5 bar	100	200	1,2	250	88
78830	MAKS300 / 4 bar	150	300	1,8	350	140

Hochdruck-Absperrblasen, 6 bar**Max. Gegendruck/Sperrdruck: 3 bar**

Art.-Nr.	Artikel	Rohrdurchmesser		Gewicht, kg	Gesamtlänge, mm	Durchmesser, leer, mm
		von/ mm	bis/ mm			
78515	HA150	100	150	1,5	550	91
78520	HA200	150	200	2,6	550	140
78530	HA300	200	300	3,7	650	187
78540	HA400	300	400	5,2	800	187
78550	HA500	375	500	16,0	1000	361
78560	HA600	500	600	30,0	1150	482

Hausanschlussprüfsets, 2,5 bar für Hausanschlussprüfungen, Absperrblase und Prüfblase im Set**Komplett inkl. Sicherheitsarmaturen, Füllschläuchen, Schiebestangen, etc., in stabilem Transportkoffer**

Art.-Nr.	Artikel	Rohrdurchmesser	
		von/ mm	bis/ mm
78701	Hausanschlussprüfset, klein, inkl. Transportbox, komplett. Lieferumfang: 1xAbsperrblase 70-150mm; 1xBypassblase 70-150mm 1xSicherheitsarmatur zum Befüllen der Blasen, 2,5bar 1xFüllschlauch, 5m, 2,5bar 4xLuftschiebestange, 2m; 1xLuftschiebestange, 1m 2xLuftschiebestange, 0,5m 1xAdapterset für Wasserprüfungen 1xAdapterset für Luftprüfungen 1xEntlüftungsschlauch mit Schwimmer 1xKlarsichtschlauch für Wasserstandsmessung 1xKarabinerseil, 10m 1xstabile/r Transportkoffer/Transportbox	70	150
78702	Hausanschlussprüfset, groß, inkl. Transportbox, komplett. Lieferumfang: 1xAbsperrblase 100-200mm; 1xBypassblase 100-200mm 1xSicherheitsarmatur zum Befüllen der Blasen, 2,5bar 1xFüllschlauch, 5m, 2,5bar 4xLuftschiebestange, 2m; 1xLuftschiebestange, 1m 2xLuftschiebestange, 0,5m 1xAdapterset für Wasserprüfungen 1xAdapterset für Luftprüfungen 1xEntlüftungsschlauch mit Schwimmer 1xKlarsichtschlauch für Wasserstandsmessung 1xKarabinerseil, 10m 1xstabile/r Transportkoffer/Transportbox	100	200

*Weitere Absperrblasen >600mm und Hochdruckabsperrblasen bis 10 bar Arbeitsdruck auf Anfrage lieferbar! Bitte sprechen Sie uns an!

Zubehör 1,5 bar

Art.-Nr.	Artikel
71450	Sicherheitsarmatur Mini-Serie, 1,5 bar
73427	Übergangsstück Sicherheits-Reifenfüllventil (Reifenventil/Stecknippel/Sicherheitsventil), mit Sicherheits- und Ablassventil, 1,5bar direkt auf Absperrblase oder auf Füllschlauch
71563	Füllschlauch, Typ Flex, PVC, blau, max. 22bar, 9x3mm, 5m
71565	Füllschlauch, Typ Flex, PVC, blau, max. 22bar, 9x3mm, 10m

Zubehör 2,5 bar

Art.-Nr.	Artikel
71487	Sicherheitsarmatur Mini-Serie, 2,5 bar
73430	Übergangsstück Sicherheits-Reifenfüllventil (Reifenventil/Stecknippel/Sicherheitsventil), mit Sicherheits- und Ablassventil, 2,5bar direkt auf Absperrblase oder auf Füllschlauch
71563	Füllschlauch, Typ Flex, PVC, blau, max. 22bar, 9x3mm, 5m
71565	Füllschlauch, Typ Flex, PVC, blau, max. 22bar, 9x3mm, 10m

Zubehör 6 bar

Art.-Nr.	Artikel
71486	Sicherheitsarmatur Mini-Serie, 6 bar
71563	Füllschlauch, Typ Flex, PVC, blau, max. 22bar, 9x3mm, 5m
71565	Füllschlauch, Typ Flex, PVC, blau, max. 22bar, 9x3mm, 10m

Weiteres Zubehör

Art.-Nr.	Artikel
71554	Vordruck-Verlängerungsschlauch 5 m (Stecknippel mit Rückschlag)
71555	Vordruck-Verlängerungsschlauch 40 m (Stecknippel mit Rückschlag)
71953	Handluftpumpe, inkl. 50cm Gummischlauch
71951	Fußluftpumpe, inkl. 50cm Gummischlauch
27483	Pressluftflasche 300 bar
71421	Druckminderer 200/300 bar für Pressluftflaschen deutsche Norm
71488	Sicherheitsarmatur Mini-Serie, 3,5 bar, für MAK200 / 3,5 bar
71489	Sicherheitsarmatur Mini-Serie, 4,0 bar, für MAK300 / 4 bar
71641	Luftschiebestange, blau, 500mm mit 1x gesicherter Kupplung , 1x Stecknippel
71642	Luftschiebestange, blau, 1000mm mit 1x gesicherter Kupplung , 1x Stecknippel
71643	Luftschiebestange, blau, 1500mm mit 1x gesicherter Kupplung , 1x Stecknippel
71644	Luftschiebestange, blau, 2000mm mit 1x gesicherter Kupplung , 1x Stecknippel
71645	Luftschiebestange, blau, 3000mm mit 1x gesicherter Kupplung , 1x Stecknippel

*weiteres Zubehör wie passende Übergangsstücke, Transportkoffer, Zubehör für Dichtheitsprüfungen, etc. lieferbar, bitte sprechen Sie uns an!



 **LAMPE** GmbH

Warteweg 46
D-37627 Stadtoldendorf
Tel +49 (0) 5532.2033
Fax +49 (0) 5532.4499
info@lampegmbh.de
www.lampegmbh.de